



## Ürün açıklaması/Ürün resimleri



## Açıklama

**Malzeme:**

Yatak mesnedi ve kızak: alüminyum alaşım, eloksal kaplama.

Kılavuz sütunlar: paslanmaz çelik, taşlanmış.

Mil: paslanmaz çelik, haddelenmiş dişli.

Kılavuz, kaymalı yatak: bakım gerektirmez.

Pozisyon göstergesi: plastik.

**Model:**

Kılavuzun radyal boşluğu 0,02 mm'nin altındadır. Eksenel boşluk: boşluksuz. Mil kendinden kilitlenmelidir, ilave olarak sıkıştırılabilir.

**Bilgi:**

Neredeyse boşluksuz kılavuzlar ve tamamen boşluksuz mil sayesinde ayar yapmak için mili çözmeye ve sıkıştırmaya gerek yoktur.

Elektronik pozisyon göstergesi 0,01 mm gösterge hassasiyeti ve büyük LCD ekran ile. Reset, zincir ölçüsü ve ofset ayarları klavye kullanımı üzerinden mümkündür.

Pil kullanım ömrü 2 yıldır. Pil kolay ve basit şekilde değiştirilebilir.

Pozisyon göstergesinin montaj konumu bir cıvata ile 4 konumda sabitlenebilir.

Konumlandırma sehpası modüler prensip ile ilgili ebatında rahatça kombine edilebilir.

**Çizim bilgisi:**

Pozisyon göstergesinin montaj konumu:

- üst (standart)
- sağ
- alt 21124-25 için mümkün değil
- sol



## Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Strok S	F1 N	F2 N	F3 N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21124-25	150	130	90	48	52	46	M16x2	25	M10	10	53	50	54	52	28	13	42,4	71,4	376	290	150	130	20	18	36,4	86	1000	1000	1000	65	65	18