

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Paslanmaz çelik 1.4310.

Model:

kaplamasız.

Bilgi:

Geri dönüş yayı, enerji zincirinin robot kolu üzerinde mümkün olduğunca kompakt bir şekilde tutulmasını sağlar.

Bir yay durdurucu ve bir koruyucu ile birlikte, enerji zinciri için eksiksiz bir yay geri dönüş sistemi oluşturulur. Koruyucu, yay için sabit bir nokta görevi görür.

Bir yay geri dönüş sistemi, robot üzerindeki enerji zincirinin yönlendirilmesini destekler. Manipülörde gerekli enerji zinciri için uzunluk telafisi sağlarlar ve ilmeğin aşağı sarkmasını (ilmeğin oluşumu) önlerler. Amaç, hortum paketini robota mümkün olduğunca yakın yönlendirmektir. Bu, enerji zincirini rahatlatır ve aşınmayı azaltır.


Aksesuar:

Yaylı durduruculu kelepçeler 80855-40.


Yaylı durduruculu döner çatallar 80855-41.

Koruyucular 80855-15.


Çizimler




80855-45-070242X1000



80855-45-070250X1000



80855-45-070245X550



Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	D	LO	Yay sertliği N/mm	Yay kuvveti F maks. (N)	Yay yolu maks.	Nominal ebat
80855-45-070242X1000	4,2	1000	0,108	76	700	70
80855-45-070245X550	4,5	550	0,246	95	385	70

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	D	LO	Yay sertliği N/mm	Yay kuvveti F maks. (N)	Yay yolu maks.	Nominal ebat
80855-45-070250X1000	5	1000	0,219	154	705	70